

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA273510050000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ №011/23Ш від 28 березня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

м. Київ – 2023 р.

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».
2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 27.03.2023 р. з 9:20 до 12:05.
3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.
4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольній точці:
 - **Точка №1** – (південний напрям) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.
6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.
7. **Основні джерела шуму, описання їх роботи і характер створюваного ними шуму на території:** основними джерелами шуму є технологічне обладнання ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.
8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 9 °С, відносна вологість повітря – 76 %, швидкість вітру – 2,5 м/с, атмосферний тиск – 749 мм.рт.ст.
9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.
10. **Інформація про державну повірку:** І - Квартал 2023 р.
11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**
 - а) ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».
 - (проводиться дослідження)
 - б) ДСН №463 від 22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
 - (оцінюються результати)
12. **Виміряні значення еквівалентних і максимальних рівнів звуку:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Еквівалентний рівень звуку, дБА	Максимальний рівень звуку, дБА
точка №1	Денний	43,1	52,8

Допустимий рівень шуму: $L_{Аекв}=55$ дБА, $L_{Аmax}=70$ дБА (вдень) згідно ДСН №463 від 22.02.2019 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань еквівалентних і максимальних рівнів шуму (вимірювання у денний час доби - 27.03.2023 р. з 9:20 до 12:05) у контрольних точках, перевищень допустимих показників рівнів шуму, що встановлені Додатком №1 до ДСН №463 від 22.02.2019 р.- **не зафіксовано.**

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Завідувач
лабораторії
ТОВ «Довкілля»**

(посада)




М.П. (підпис)

В.А.Дерман

(ПІБ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

(посада)

В.В. Дишкант

(ПІБ)

ПРОТОКОЛ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ
№01/23/01 від 28 березня 2023 року

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA273510050000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ №018/23Ш від 23 червня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

м. Київ – 2023 р.

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».
2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 22.06.2023 р. з 15:30 до 16:55.
3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.
4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольній точці:
- **Точка №1** – (південний напрям) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.
6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.
7. **Основні джерела шуму, описання їх роботи і характер створюваного ними шуму на території:** основними джерелами шуму є технологічне обладнання ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.
8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 29 °С, відносна вологість повітря – 33 %, швидкість вітру – 2,1 м/с, атмосферний тиск – 755 мм.рт.ст.
9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.
10. **Інформація про державну повірку:** І - Квартал 2023 р.
11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**
 - а) ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».
 - (проводиться дослідження)
 - б) ДСН №463 від 22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
 - (оцінюються результати)
12. **Виміряні значення еквівалентних і максимальних рівнів звуку:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Еквівалентний рівень звуку, дБА	Максимальний рівень звуку, дБА
точка №1	Денний	45,7	54,7

Допустимий рівень шуму: $L_{Аекв}=55$ дБА, $L_{Аmax}=70$ дБА (вдень) згідно ДСН №463 від 22.02.2019 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань еквівалентних і максимальних рівнів шуму (вимірювання у денний час доби - 22.06.2023 р. з 15:30 до 16:55) у контрольних точках, перевищень допустимих показників рівнів шуму, що встановлені Додатком №1 до ДСН №463 від 22.02.2019 р.- не зафіксовано.

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Завідувач
лабораторії
ТОВ «Довкілля»**

(посада)



(підпис)

В.А.Дерман

(ПІБ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

(посада)

М.П. (підпис)

В.В. Дишкант

(ПІБ)

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 ІВАН UA273510050000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ №024/23Ш від 25 вересня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

м. Київ – 2023 р.

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».

2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 22.09.2023 р. з 12:50 до 14:45.

3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.

4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольній точці:

- **Точка №1** – (південний напрямок) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.

6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.

7. **Основні джерела шуму, описання їх роботи і характер створюваного ними шуму на території:** основними джерелами шуму є технологічне обладнання ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.

8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 25 °С, відносна вологість повітря – 51 %, швидкість вітру – 2,4 м/с, атмосферний тиск – 756 мм.рт.ст.

9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.

10. **Інформація про державну повірку:** І - Квартал 2023 р.

11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**

а) ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

(проводиться дослідження)

б) ДСН №463 від 22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

(оцінюються результати)

12. **Виміряні значення еквівалентних і максимальних рівнів звуку:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Еквівалентний рівень звуку, дБА	Максимальний рівень звуку, дБА
точка №1	Денний	44,3	54,9

Допустимий рівень шуму: $L_{\text{Лекв}}=55$ дБА, $L_{\text{Аmax}}=70$ дБА (вдень) згідно ДСН №463 від 22.02.2019 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань еквівалентних і максимальних рівнів шуму (вимірювання у денний час доби - 22.09.2023 р. з 12:50 до 14:45) у контрольних точках, перевищень допустимих показників рівнів шуму, що встановлені Додатком №1 до ДСН №463 від 22.02.2019 р. - **не зафіксовано.**

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Інженер
ТОВ «Довкілля»**

(посада)



(підпис)

С.О.Кирій

(ПІБ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

(посада)

М.П. (підпис)

В.В. Дишкант

(ПІБ)

ПРОТОКОЛ
ВІМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ
№14/2023 від 25 вересня 2023 року

у виконанні вимог державних стандартів України щодо вимірювання рівнів шуму в місцях проживання населення, що знаходяться поблизу об'єктів, що створюють шум, виконано вимірювання рівнів шуму в місцях проживання населення, що знаходяться поблизу об'єкта, що створює шум, за адресою: м. Київ, вул. Миколаївська, №14/15 (д. №14/15).

(М.П. Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Довкілля»)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA273510050000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ №030/23Ш від 14 грудня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

м. Київ – 2023 р.

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».

2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 13.12.2023 р. з 10:35 до 12:20.

3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.

4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольній точці:

- **Точка №1** – (південний напрям) –житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.

6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.

7. **Основні джерела шуму, описання їх роботи і характер створюваного ними шуму на території:** основними джерелами шуму є технологічне обладнання ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.

8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 1 °С, відносна вологість повітря – 78 %, швидкість вітру – 2,6 м/с, атмосферний тиск – 753 мм.рт.ст.

9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.

10. **Інформація про державну повірку:** І - Квартал 2023 р.

11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**

а) ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

(проводиться дослідження)

б) ДСН №463 від 22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

(оцінюються результати)

12. **Виміряні значення еквівалентних і максимальних рівнів звуку:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Еквівалентний рівень звуку, дБА	Максимальний рівень звуку, дБА
точка №1	Денний	42,9	53,8

Допустимий рівень шуму: $L_{\text{екв}}=55$ дБА, $L_{\text{Аmax}}=70$ дБА (вдень) згідно ДСН №463 від 22.02.2019 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань еквівалентних і максимальних рівнів шуму (вимірювання у денний час доби - 13.12.2023 р. з 10:35 до 12:20) у контрольних точках, перевищень допустимих показників рівнів шуму, що встановлені Додатком №1 до ДСН №463 від 22.02.2019 р.- **не зафіксовано.**

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Завідувач
лабораторії
ТОВ «Довкілля»**

(посада)



В.А.Дерман

(ПІВ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

(посада)

М.П. (підпис)

В.В. Дишкант

(ПІВ)

ПРОТОКОЛ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ШУМУ
№3297/201 від 14 грудня 2023 року

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант