

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA273510050000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ

№007/23Ві від 28 березня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».
2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 27.03.2023 р. з 9:20 до 12:05.
3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.
4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів вібрації на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольних точках:
 - **Точка №1** – (південний напрям) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.
6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.
7. **Основні джерела вібрації:** основними джерелами вібрації ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.
8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 9 °С, відносна вологість повітря – 76 %, швидкість вітру – 2,5 м/с, атмосферний тиск – 749 мм.рт.ст.
9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.
10. **Інформація про державну повірку:** I - Квартал 2023 р.
11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**
 - а) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації (проводиться дослідження)
 - б) ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (оцінюються результати)
12. **Виміряні значення рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						Кориговані рівні, дБ
		2	4	8	16	31,5	63	
точка №1	Денний	50	49	46	43	42	40	45

Допустимі рівні вібрації:

Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)							
Параметри, що нормуються	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						
	2	4	8	16	31,5	63	
Віброшвидкість	79	73	67	67	67	67	

згідно ДСП №173 від 19.06.1996 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань рівнів загальної вібрації, шляхом акустичних вимірювань параметрів віброшвидкості - в напрямку горизонтальної осі, вісь ортогональна площині основи (вимірювання у денний час доби - 27.03.2023 р. з 9:20 до 12:05) у контрольних точках, перевищень нормативів рівнів вібрації, що встановлені Додатком №17 до ДСП №173 від 19.06.1996 р. - **не зафіксовано.**

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Завідувач
лабораторії
ТОВ «Довкілля»**

_____ (посада)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

_____ (посада)



_____ М.П. (підпис)

В.А.Дерман

_____ (ПІБ)

В.В. Дишкант

_____ (ПІБ)

**ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ**

№107/2023 від 29 березня 2023 року

ТОВ «ДОВКІЛЛЯ»

15178, Київська область, м. Київ, вулиця м. Київ, 15178, П.

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA273510050000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ №010/23Ві від 23 червня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

м. Київ – 2023 р.

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».
2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 22.06.2023 р. з 15:30 до 16:55.
3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.
4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів вібрації на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольних точках:
 - **Точка №1** – (південний напрямок) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.
6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.
7. **Основні джерела вібрації:** основними джерелами вібрації ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.
8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 29 °С, відносна вологість повітря – 33 %, швидкість вітру – 2,1 м/с, атмосферний тиск – 755 мм.рт.ст.
9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.
10. **Інформація про державну повірку:** І - Квартал 2023 р.
11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**
 - а) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації (проводиться дослідження)
 - б) ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»
(оцінюються результати)
12. **Виміряні значення рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						Кориговані рівні, дБ
		2	4	8	16	31,5	63	
точка №1	Денний	53	47	45	43	42	40	44,5

Допустимі рівні вібрації:

Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)							
Параметри, що нормуються	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						
	2	4	8	16	31,5	63	
Віброшвидкість	79	73	67	67	67	67	

згідно ДСП №173 від 19.06.1996 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань рівнів загальної вібрації, шляхом акустичних вимірювань параметрів віброшвидкості - в напрямку горизонтальної осі, вісь ортогональна площині основи (вимірювання у денний час доби 22.06.2023 р. з 15:30 до 16:55) у контрольних точках, перевищень нормативів рівнів вібрації, що встановлені Додатком №17 до ДСП №173 від 19.06.1996 р. - не зафіксовано.

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Завідувач
лабораторії
ТОВ «Довкілля»**

(посада)



(підпис)

В.А.Дерман

(ПІБ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

(посада)

М.П. (підпис)

В.В. Дишкант

(ПІБ)

**ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ
22 червня 2023 року**

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дишкант

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA27351005000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ №017/23Ві від 25 вересня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗИОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Параметр	Вимірювання	Діапазон частот, Гц				Підвищення рівня звуку, дБ(А)
		1	2	3	4	
середнє	длина	45	44	43	45	
						
В.В. Дишкант						

Директор
ТОВ «Довкілля»

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».
2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 22.09.2023 р. з 12:50 до 14:45.
3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.
4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів вібрації на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольних точках:
 - **Точка №1** – (південний напрямок) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.
6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.
7. **Основні джерела вібрації:** основними джерелами вібрації ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.
8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 25 °С, відносна вологість повітря – 51 %, швидкість вітру – 2,4 м/с, атмосферний тиск – 756 мм.рт.ст.
9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.
10. **Інформація про державну повірку:** І - Квартал 2023 р.
11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**
 - а) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації (проводиться дослідження)
 - б) ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (оцінюються результати)
12. **Виміряні значення рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						Кориговані рівні, дБ
		2	4	8	16	31,5	63	
точка №1	Денний	51	49	46	44	41	38	43

Допустимі рівні вібрації:

Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)							
Параметри, що нормуються	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						
	2	4	8	16	31,5	63	
Віброшвидкість	79	73	67	67	67	67	

згідно ДСП №173 від 19.06.1996 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань рівнів загальної вібрації, шляхом акустичних вимірювань параметрів віброшвидкості - в напрямку горизонтальної осі, вісь ортогональна площині основи (вимірювання у денний час доби - 22.09.2023 р. з 12:50 до 14:45) у контрольних точках, перевищень нормативів рівнів вібрації, що встановлені Додатком №17 до ДСП №173 від 19.06.1996 р. - **не зафіксовано.**

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Інженер
ТОВ «Довкілля»**

_____ (посада)



_____ (підпис)

С.О.Кирій

_____ (ПІБ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

_____ (посада)

_____ М.П. (підпис)

В.В. Дишкант

_____ (ПІБ)

**ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ**
2023.09.22



Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля»

21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 1 IBAN UA27351005000026001878844775 в АТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005, код ЄДРПОУ 39130652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

Свідоцтво про атестацію № 0065/2022 від 26.12.22р. чинне до 27.04.2024р.,
видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ №021/23Ві від 14 грудня 2023 року

у контрольній точці на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1)

Директор
ТОВ «Довкілля»



В.В. Дижкант

1. **Найменування організації, що проводила вимірювання:** Санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля».
2. **Дата і час проведення вимірювань:** вимірювання в денний час – 13.12.2023 р. з 10:35 до 12:20.
3. **Адреса місця проведення вимірювань:** м. Кам'янське.
4. **Мета проведення вимірювань:** контроль рівнів вібрації на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
5. **Описання місця проведення вимірювань:** вимірювання проводились у контрольних точках:
 - **Точка №1** – (південний напрямок) – житлова забудова м. Кам'янське по вул. Січеславський шлях, 170 на відстані 445 м від ДВ №403 та 540 м від ДВ №113.
6. **Характеристика території на якій проводились вимірювання:** вимірювання проводились на відкритій місцевості. Рельєф ділянки – спокійний.
7. **Основні джерела вібрації:** основними джерелами вібрації ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є технологічне обладнання, залізнична колія на території підприємства та автомобільний транспорт. Режим роботи джерел вібрації – цілодобовий із більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби.
8. **Особливі умови, що впливають на результати вимірювань:** температура – плюс 1 °С, відносна вологість повітря – 78 %, швидкість вітру – 2,6 м/с, атмосферний тиск – 753 мм.рт.ст.
9. **Засоби вимірювань:** Вимірювач рівня звуку-аналізатор спектра, віброметр портативний ЕКОФИЗИКА – 110А.
10. **Інформація про державну повірку:** I - Квартал 2023 р.
11. **Нормативні документи, відповідно до яких:**
 - а) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації (проводиться дослідження)
 - б) ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (оцінюються результати)
12. **Виміряні значення рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби:**

Номер вимірювальної точки	Період доби	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						Кориговані рівні, дБ
		2	4	8	16	31,5	63	
точка №1	Денний	50	47	45	43	45	47	44

Допустимі рівні вібрації:

Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)							
Параметри, що нормуються	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц						
	2	4	8	16	31,5	63	
Віброшвидкість	79	73	67	67	67	67	

згідно ДСП №173 від 19.06.1996 р.

13. Висновок:

За даними натурних вимірювань рівнів загальної вібрації, шляхом акустичних вимірювань параметрів віброшвидкості - в напрямку горизонтальної осі, вісь ортогональна площині основи (вимірювання у денний час доби – 13.12.2023 р. з 10:35 до 12:20) у контрольних точках, перевищень нормативів рівнів вібрації, що встановлені Додатком №17 до ДСП №173 від 19.06.1996 р. - **не зафіксовано.**

14. Посади, прізвища, ініціали і особисті підписи осіб, що проводили вимірювання:

**Завідувач
лабораторії
ТОВ «Довкілля»**

(посада)



В.А.Дерман

(ПІБ)

**Директор
ТОВ «Довкілля»**

(посада)

М.П. (підпис)

В.В. Дишкант

(ПІБ)

**ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЇ
№0312380 від 14 грудня 2023 року**

